



**АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЮЖНЫЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»,
АО «ЮГОК»

JOINT-STOCK COMPANY «YUZHNIY GOK», JSC «YUZHNIY GOK»

Україна, 50026, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської обл., АТ «ПВДГЗК»,
тел.: (056) 407-73-01, факс: (056) 407-42-01

www.UGOK.com.ua E-mail: office@ugok.com.ua Код ЄДРПОУ 00191000

19.09.2022 № 52-29/4142 на № _____ від _____

Щодо результатів
післяпроектного моніторингу

**Міністерство захисту
довкілля та природних
ресурсів України**
вул. Митрополита
Василя Липківського, 35
м. Київ, 03035

**Державна екологічна
інспекція України**
Новопечерський пров. 3,
корпус 2
м. Київ, 01042

**Державна екологічної
інспекція Придніпровського
округу (Дніпропетровська
та Кіровоградська області)**
вул. Героїв АТО, 92
м. Кривий Ріг, 50103

**Управління екології
виконкому Криворізької
міської ради**
пл. Молодіжна, 1
Кривий Ріг, 50101

**Виконавчий комітет
Новолатівської сільської
ради**
вул. Шкільна, буд. 18,
с. Новолатівка, Криворізький
(Широківський) район,
Дніпропетровська область,
53772

У відповідності до встановлених екологічних умов п. 6. висновку з оцінки впливу на довкілля № 21/01-201910114652/1 від 27.10.2020 планової діяльності з «Реконструкції хвостового господарства і оборотного водопостачання для підтримки потужності комбінату. Хвостосховище «Перша карта» (реконструкція «Об'єднаного хвостосховища»). Нарощування дамб вище позначки +166,0 м (на землях Новолатівської та Гречаноподільської сільських рад Широківського району Дніпропетровської області)» та згідно умов надання звітності

005768

розробленої та затвердженої Програми післяпроектного моніторингу АТ «ПІВДГЗК» по зазначеному об'єкту направляємо Вам результати проведеного моніторингу в серпні 2022:

1. Протоколи досліджень повітря населених місць на межі СЗЗ та житлової забудови (Додаток 1).
2. Результати контролю якості поверхневих вод р. Інгулець вище та нижче гирла по б. Грушевата (Додаток 2)
3. Протоколи проведення досліджень шумового навантаження на інфразвуку (Додаток 3)
4. Рівні залягання ґрунтових вод спостережливих свердловин в районі хвостосховища «Об'єднане» (Додаток 4).

Моніторингові спостереження за екологічним станом ґрунтів та контроль рівнів залягання і якісного стану підземних вод по свердловинам спостережливої мережі, що розташовуються на території Криворізького (Широківського) району не здійснювався, в зв'язку з її розташуванням на близькій відстані до прифронтової зони та на підставі попереджень населення щодо мінування і обстрілів. Підтвердження командувача угруповання військ «Південь» щодо заборони пересування по зазначеній території направлено листом АТ «ПІВДГЗК» № 52-29/3027 від 20.05.2022.

5. Результати моніторингу стійкості споруд хвостосховища та небезпечно-геологічних процесів:
 - 5.1. Таблиці інструментальних спостережень за поверхневими (ППМ) та глибинними (ГПМ) плитами марками хвостосховища «Об'єднане. Перша карта» у серпні 2022 (Додаток 5).
 - 5.2. Таблиця відміток рівнів води в п'єзометрах хвостосховища «Об'єднане. Перша карта» за серпень 2022 (Додаток 6).
 - 5.3. Інформація про відмітки рівня води у відстійному ставку хвостосховища «Об'єднане. Перша карта» в серпні 2022 (Додаток 7).
 - 5.4. Інформація про контроль режиму роботи та витрат дренажних і фільтраційних насосних станцій (Додаток 8).
 - 5.5. Акт обстеження хвостосховища «Об'єднане. Перша карта» на предмет виявлення місць вклинювання фільтраційних вод (Додаток 9).
 - 5.6. Таблиця спостережень за змінами рівнів води в п'єзометрах хвостосховища «Об'єднане. Перша карта» (Додаток 10).
 - 5.7. Контроль якості намитих хвостів по хвостосховищу «Об'єднане. Перше карта» (Додаток 11).

Додатково зазначаємо, що згідно розробленої та затвердженої Програми післяпроектного моніторингу, інформація щодо застосування заходів пилоподавлення та інформація про хід реконструкції хвостосховища буде надано в зведеному звіті, оформлення якого проводиться щорічно в строк до 31 березня.

З повагою,
Директор з охорони праці, промислової
та екологічної безпеки



Олександр ШЕВЧЕНКО

Наталія БЛІК
407-77-82

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

Випробувальна лабораторія

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua



201669
DSTU EN ISO/IEC 17025

Лабораторія акредитована НААУ
Атестат про акредитацію № 201669
дійсний до 29.01.2024р.

Затверджую
Завідувач
випробувальної лабораторії

Ольга НІКОЛЕНКО

ПРОТОКОЛ № №2334-2360 від «16» серпня 2022 р.
проведення випробувань повітря населених місць

Замовник, адреса : : <i>АТ «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»</i>	
<i>50026, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг</i>	
Місце відбору проби повітря: <i>приблизно 300 м у західному напрямку від новоспоруджуваного хвостосховища «Об'єднане». Друга карта.</i>	
Мета відбору: <i>згідно договору №2342/975 від 30.11.2021 р.</i>	
Вид проби (разова, середньодобова) : <i>разова</i>	
Дата та час відбору проб: <i>16.08.2022 р. 12¹⁵-15⁰⁵</i>	
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: <i>Електроаспіратор ASA-4М №1194</i>	
<i>Електроаспіратор ASA-2М №1017 ; Метеоскоп-М №425919 ; «ДОЗОР-С-М-4» №1671</i>	
Інформація про калібрування : <i>Свідоцтво № 06289/22 від 26.01.2022 р.;</i>	
<i>Свідоцтво № 04539/21 від 02.11.2021 р. ;</i>	
<i>Свідоцтво №СК-05/2025К від 05.05.2021 р. ;</i>	
<i>Свідоцтво № UA/12-01/200720/0141 від 20.07.2020 р.</i>	
Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район ,	
<i>межа санітарно-захисної зони тощо) : приблизна межа санітарно - захисної зони</i>	
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження)	
<i>і рельєфу: твердий ґрунт , рельєф рівний.</i>	
Відстань від джерел забруднення: <i>~ 300 м.</i>	
Форма факелу: <i>відсутній</i>	
Нормативна документація у відповідності до якої:	
<i>а) РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»</i>	
<i>(проводиться відбір проб)</i>	
<i>б) Наказ МОЗ України від 14.10.2020р №52 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць»</i>	
<i>(проводиться оцінка)</i>	
Посада, ПІБ осіб, що проводили відбір проб : <i>Фельдшер-лаборант Наталія ПЛАТАЙС</i>	
<i>підпис</i>	
Адреса, найменування лабораторії : <i>вул. Володимира Великого, 21, санітарно-гігієнічна лабораторія</i>	

№ проби з реєстраційного журналу	Місце відбору проб	Метеофактори					Час відбору	Швидкість відбору л/хвил.
		Атмосферний тиск, мм рт.ст	Температура повітря °С	Вологість %	Вітер			
					напрямок	швидкість, м/сек		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2334	Приблизно 300 м	749	22 ⁰	49%	південний	1,8	12 ¹⁵	-
2335	у західному							-
2336	напрямку від новоспо-							-
2337	руджуваного							-
2338	хвостосховища							-
2339	«Об'єднане»							-
2340	АТ «ПІВД ГЗК».							40,0
2341	Друга карта.							40,0
2342								40,0
2343								40,0
2344								40,0
2345								40,0
2346								100,0
2347								100,0
2348								100,0
2349								40,0
2350								40,0
2351								40,0
2352								-
2353								-
2354								-
2355								1,0
2356								1,0
2357								1,0
2358								40,0
2359								40,0
2360							15 ⁰⁵	40,0

*- нижня межа вимірювання концентрації

**випробування проводились методами поза сферою акредитації.

***-умови проведення випробувань дотримувались

НТД на методи випробувань ***	Назва речовини, що визначається	Визначена концентрація		Невизначеність випробувань (U,k=2, p=0,95)	Відмітка про відповідність
		Разова, мг/м³			
		виявлена мг/м³	ГДК мг/м³		
10	11	12	13	14	15
«Руководство по эксплуатации АГАТ.468514.004-159РЭ»	Азоту діоксид	0,184	0,2	не визначалась	відповідає
	азоту діоксид	0,166	0,2	не визначалась	відповідає
	азоту діоксид	0,172	0,2	не визначалась	відповідає
«Руководство по эксплуатации АГАТ.468514.004-159РЭ»	Ангідрид сірчистий	0,27	0,5	не визначалась	відповідає
	ангідрид сірчистий	0,29	0,5	не визначалась	відповідає
	ангідрид сірчистий	0,30	0,5	не визначалась	відповідає
РД 52.04.186-89	Пил недиференційований	0,36	0,5	не визначалась	відповідає
РД 52.04.186-89		0,27	0,5	не визначалась	відповідає
РД 52.04.186-89		0,36	0,5	не визначалась	відповідає
МВ7.2/07.03-2020**	залізо	менше 0,016*	Не нормується	не визначалась	відповідає
МВ7.2/07.03-2020**	залізо	менше 0,016*		не визначалась	відповідає
МВ7.2/07.03-2020**	залізо	менше 0,016*		не визначалась	відповідає
РД 52.04.186-89	Свинець	менше 0,0005*	0,001	не визначалась	відповідає
РД 52.04.186-89	свинець.	менше 0,0005*	0,001	не визначалась	відповідає
РД 52.04.186-89	свинець	менше 0,0005*	0,001	не визначалась	відповідає
РД 52.04.186-89	Хром	менше 0,0008*	0,0015	не визначалась	відповідає
РД 52.04.186-89	хром	менше 0,0008*	0,0015	не визначалась	відповідає
РД 52.04.186-89	хром	менше 0,0008*	0,0015	не визначалась	відповідає
РД 52.04.186-89	Вуглецю оксид	3,17	5,0	не визначалась	відповідає
РД 52.04.186-89	вуглецю оксид	2,86	5,0	не визначалась	відповідає
РД 52.04.186-89	вуглецю оксид	3,24	5,0	не визначалась	відповідає
«Методы определения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»	Вуглеводні насичені в перерахунку на сумарний вуглець.	0,35	Не нормується	не визначалась	відповідає
		0,30	нормується	не визначалась	відповідає
		0,30	ється	не визначалась	відповідає
РД 52.04.186-89	Марганець	менше 0,001*	0,01	не визначалась	відповідає
РД 52.04.186-89	марганець	менше 0,001*	0,01	не визначалась	відповідає
РД 52.04.186-89	марганець	менше 0,001*	0,01	не визначалась	відповідає

Випробування проводив: Лікар-лаборант-гігієніст Валентина ПРАВИЛО.

Фельдшер-лаборант Наталія ПЛАТАЙС

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА

(підпис)
(підпис)

(підпис)

Висновок:

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі концентрації ГДК відповідно до вимог наказу МОЗ України від 14.01.20 р. №52 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

Завідувач відділення організації
санітарно-гігієнічних досліджень

(посада)

Ольга НІКОЛЕНКО.
(ПІБ)



(підпис)

Примітки.

1. Протоколи випробування не можна відтворювати частково без письмового дозволу лабораторії.
2. Копії Протокола випробування дійсні тільки після їхнього завірення лабораторією.
3. Оцінювання невизначеності на вимогу замовника.
4. Результати випробувань стосуються лише зразка, який випробувався.
5. Протокол складається у двох примірниках.
6. Обсяг випробувань встановлено замовником.


Протокол № 2334-2360 від «16» 08.2022 р.

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

Випробувальна лабораторія

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua



201669
DSTU EN ISO/IEC 17025

Лабораторія акредитована НААУ
Атестат про акредитацію № 201669
дійсний до 29.01.2024р.

Затверджую
Завідувач
випробувальної лабораторії
Ольга НІКОЛЕНКО

ПРОТОКОЛ № № 2307-2333 від «16» серпня 2022 р.
проведення випробувань повітря населених місць

Замовник, адреса : : <i>АТ «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»</i>	
<i>50026, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг</i>	
Місце відбору проби повітря: <i>приблизно 300 м у південному напрямку від новоспоруджуваного хвостосховища «Об'єднане». Друга карта.</i>	
Мета відбору: <i>згідно договору №2342/975 від 30.11.2021 р.</i>	
Вид проби (разова, середньодобова) : <i>разова</i>	
Дата та час відбору проб: <i>16.08.2022 р. 9²⁰-11⁵⁵</i>	
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: <i>Електроаспіратор ASA-4М №1194</i>	
<i>Електроаспіратор ASA-2М №1017 ; Метеоскоп-М №425919 ; «ДОЗОР-С-М-4» №1671</i>	
Інформація про калібрування : <i>Свідоцтво № 06289/22 від 26.01.2022 р. ;</i>	
<i>Свідоцтво № 04539/21 від 02.11.2021 р. ;</i>	
<i>Свідоцтво №СК-05/2025К від 05.05.2021 р. ;</i>	
<i>Свідоцтво № UA/12-01/200720/0141 від 20.07.2020 р.</i>	
Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район , межа санітарно-захисної зони тощо) : <i>приблизна межа санітарно - захисної зони</i>	
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу: <i>твердий ґрунт , рельєф рівний</i>	
Відстань від джерел забруднення: <i>~ 300 м</i>	
Форма факелу: <i>відсутній</i>	
Нормативна документація у відповідності до якої:	
а) РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» (проводиться відбір проб)	
б) Наказ МОЗ України від 14.10.2020р №52 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» (проводиться оцінка)	
Посада, ПІБ осіб, що проводили відбір проб : <i>Фельдшер-лаборант Наталія ПЛАТАЙС</i>	
Адреса, найменування лабораторії : <i>вул. Володимира Великого, 21, санітарно-гігієнічна лабораторія</i>	підпис

№ проби з реєстраційного журналу	Місце відбору проб	Метеофактори					Час відбору	Швидкість відбору л/хвил.
		Атмосферний тиск, мм рт.ст	Температура повітря °С	Вологість %	Вітер			
					напрямок	швидкість, м/сек		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2307	Приблизно 300 м	749	20 ⁰	59%	південно-	0,9	9 ²⁰	-
2308	у південному напрямку				західний			-
2309	від новоспоруджува-							-
2310	ного хвостосховища							-
2311	«Об'єднане»							-
2312	АТ «ПІВД ГЗК».							-
2313	Друга карта.							40,0
2314								40,0
2315								40,0
2316								40,0
2317								40,0
2318								40,0
2319								100,0
2320								100,0
2321								100,0
2322								40,0
2323								40,0
2324								40,0
2325								-
2326								-
2327								-
2328								1,0
2329								1,0
2330								1,0
2331								40,0
2332								40,0
2333							11 ⁵⁵	40,0

*- нижня межа вимірювання концентрації

** - випробування проводились методами поза сферою акредитації.

*** - умови проведення випробувань дотримувались

НТД на методи випробувань ***	Назва речовини, що визначається	Визначена концентрація		Невизначеність випробувань (U,k=2, p=0,95)	Відмітка про відповідність
		Разова, мг/м³			
		виявлена мг/м³	ГДК мг/м³		
10	11	12	13	14	15
«Руководство по эксплуатации АГАТ.468514.004-159РЭ»	Азоту діоксид	0,124	0,2	не визначалась	відповідає
	азоту діоксид	0,131	0,2	не визначалась	відповідає
	азоту діоксид	0,126	0,2	не визначалась	відповідає
«Руководство по эксплуатации АГАТ.468514.004-159РЭ»	Ангідрид сірчистий	0,22	0,5	не визначалась	відповідає
	ангідрид сірчистий	0,24	0,5	не визначалась	відповідає
	ангідрид сірчистий	0,20	0,5	не визначалась	відповідає
РД 52.04.186-89	Пил недиференційований	0,36	0,5	не визначалась	відповідає
РД 52.04.186-89		0,36	0,5	не визначалась	відповідає
РД 52.04.186-89		0,27	0,5	не визначалась	відповідає
МВ 7.2/07.03-2020**	Залізо	менше 0,016*	Не	не визначалась	відповідає
МВ 7.2/07.03-2020**	залізо	менше 0,016*	нормується	не визначалась	відповідає
МВ 7.2/07.03-2020**	залізо	менше 0,016*		не визначалась	відповідає
РД 52.04.186-89	Свинець	менше 0,0005*	0,001	не визначалась	відповідає
РД 52.04.186-89	свинець	менше 0,0005*	0,001	не визначалась	відповідає
РД 52.04.186-89	свинець	менше 0,0005*	0,001	не визначалась	відповідає
РД 52.04.186-89	Хром	менше 0,0008*	0,0015	не визначалась	відповідає
РД 52.04.186-89	хром	менше 0,0008*	0,0015	не визначалась	відповідає
РД 52.04.186-89	хром	менше 0,0008*	0,0015	не визначалась	відповідає
РД 52.04.186-89	Вуглецю оксид	3,84	5,0	не визначалась	відповідає
РД 52.04.186-89	вуглецю оксид	3,26	5,0	не визначалась	відповідає
РД 52.04.186-89	вуглецю оксид	4,05	5,0	не визначалась	відповідає
«Методы определения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»	Вуглеводні насичені в перерахунку на сумарний вуглець.	0,36	Не	не визначалась	відповідає
		0,38	норму	не визначалась	відповідає
		0,30	ється	не визначалась	відповідає
РД 52.04.186-89	Марганець	менше 0,001*	0,01	не визначалась	відповідає
РД 52.04.186-89	марганець	менше 0,001*	0,01	не визначалась	відповідає
РД 52.04.186-89	марганець	менше 0,001*	0,01	не визначалась	відповідає

Випробування проводив: Лікар-лаборант-гігієніст Валентина ПРАВИЛО.

Фельдшер-лаборант Наталія ПЛАТАЙС

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА

Висновок:

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі концентрації ГДК відповідно до вимог наказу МОЗ України від 14.01.20 р. №52 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

Завідувач відділення організації
санітарно-гігієнічних досліджень

(посада)

Ольга НІКОЛЕНКО.
(ПІБ)


(підпис) -

Примітки.

1. Протоколи випробування не можна відтворювати частково без письмового дозволу лабораторії.
2. Копії Протокола випробування дійсні тільки після їхнього завірення лабораторією.
3. Оцінювання невизначеності на вимогу замовника.
4. Результати випробувань стосуються лише зразка, який випробувався.
5. Протокол складається у двох примірниках.
6. Обсяг випробувань встановлено замовником.

Протокол № 2307-2333 від «16» 08.2022 р.

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

Випробувальна лабораторія

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua



201669
DSTU EN ISO/IEC 17025

Лабораторія акредитована НААУ
Атестат про акредитацію № 201669
дійсний до 29.01.2024р.

Затверджую

Завідувач

випробувальної лабораторії

Ольга НІКОЛЕНКО

ПРОТОКОЛ № № 2388-2414 від «17» серпня 2022 р.
проведення випробувань повітря населених місць

Замовник, адреса : : <i>АТ «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»</i>	
<i>50026, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг</i>	
Місце відбору проби повітря: <i>приблизно 300 м у південно-західному напрямку від відвалу «Лівобережний». Селище Новоселівка вулиця Миру.</i>	
Мета відбору: <i>згідно договору №2342/975 від 30.11.2021 р.</i>	
Вид проби (разова, середньодобова) : <i>разова</i>	
Дата та час відбору проб: <i>17.08.2022 р. 12⁰⁰-14¹⁰</i>	
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: <i>Електроаспіратор ASA-4М №1194</i>	
<i>Електроаспіратор ASA-2М №1017 ; Метеоскоп-М №425919 ; «ДОЗОР-С-М-4» №1671</i>	
Інформація про калібрування : <i>Свідоцтво № 06289/22 від 26.01.2022 р.;</i>	
<i>Свідоцтво № 04539/21 від 02.11.2021 р. ;</i>	
<i>Свідоцтво №СК-05/2025К від 05.05.2021 р. ;</i>	
<i>Свідоцтво № UA/12-01/200720/0141 від 20.07.2020 р.</i>	
Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район , межа санітарно-захисної зони тощо) : <i>приблизна межа санітарно - захисної зони</i>	
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу: <i>твердий ґрунт , рельєф горбистий.</i>	
Відстань від джерел забруднення: <i>~ 300 м</i>	
Форма факелу: <i>відсутній</i>	
Нормативна документація у відповідності до якої:	
а) РД 52.04.186-89 <i>«Руководство по контролю загрязнения атмосферы»</i> (проводиться відбір проб)	
б) Наказ МОЗ України від 14.10.2020р №52 <i>«Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць»</i> (проводиться оцінка)	
Посада, ПІБ осіб, що проводили відбір проб : <i>Фельдшер-лаборант Наталія ПЛАТАЙС</i>	
Адреса, найменування лабораторії : <i>вул.Володимира Великого,21, санітарно-гігієнічна лабораторія</i>	

підпис

№ проби з реєстраційного журналу	Місце відбору проб	Метеофактори					Час відбору	Швидкість відбору л/хвил.
		Атмосферний тиск, мм рт.ст	Температура повітря °С	Вологість %	Вітер			
					напрямок	швидкість, м/сек		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2388	Приблизно 300 м у	750	26 ⁰	60%	південний	2,1	12 ⁰⁰	-
2389	південно-західному							-
2390	напрямку від відвалу							-
2391	«Лівобережний»							-
2392	АТ «ПІВД ГЗК».							-
2393	Селище Новоселівка							-
2394	Вулиця Миру							40,0
2395								40,0
2396								40,0
2397								40,0
2398								40,0
2399								40,0
2400								100,0
2401								100,0
2402								-100,0
2403								40,0
2404								40,0
2405								40,0
2406								-
2407								-
2408								-
2049								1,0
2410								1,0
2411								1,0
2412								40,0
2413								40,0
2414							14 ¹⁰	40,0

*- нижня межа вимірювання концентрації

**-випробування проводились методами поза сферою акредитації.

***-умови проведення випробувань дотримувались

НТД на методи випробувань ***	Назва речовини, що визначається	Визначена концентрація		Невизначеність випробувань (U,k=2, p=0,95)	Відмітка про відповідність
		Разова, мг/м³			
		виявлена мг/м³	ГДК мг/м³		
10	11	12	13	14	15
«Руководство по эксплуатации АГАТ.468514.004-159РЭ»	Азоту діоксид	0,067	0,2	не визначалась	відповідає
	азоту діоксид	0,052	0,2	не визначалась	відповідає
	азоту діоксид	0,076	0,2	не визначалась	відповідає
«Руководство по эксплуатации АГАТ.468514.004-159РЭ»	Ангідрид сірчистий	0,15	0,5	не визначалась	відповідає
	ангідрид сірчистий	0,17	0,5	не визначалась	відповідає
	ангідрид сірчистий	0,13	0,5	не визначалась	відповідає
РД 52.04.186-89	Пил недиференційований	0,28	0,5	не визначалась	відповідає
РД 52.04.186-89		0,37	0,5	не визначалась	відповідає
РД 52.04.186-89		0,28	0,5	не визначалась	відповідає
МВ 7.2/07.03-2020**	залізо	менше 0,016*	Не нормується	не визначалась	відповідає
МВ 7.2/07.03-2020**	залізо	менше 0,016*		не визначалась	відповідає
МВ 7.2/07.03-2020**	залізо	менше 0,016*		не визначалась	відповідає
РД 52.04.186-89	Свинець	менше 0,0005*	0,001	не визначалась	відповідає
РД 52.04.186-89	свинець	менше 0,0005*	0,001	не визначалась	відповідає
РД 52.04.186-89	свинець	менше 0,0005*	0,001	не визначалась	відповідає
РД 52.04.186-89	Хром	менше 0,0008*	0,0015	не визначалась	відповідає
РД 52.04.186-89	хром	менше 0,0008*	0,0015	не визначалась	відповідає
РД 52.04.186-89	хром	менше 0,0008*	0,0015	не визначалась	відповідає
РД 52.04.186-89	Вуглецю оксид	1,67	5,0	не визначалась	відповідає
РД 52.04.186-89	вуглецю оксид	1,83	5,0	не визначалась	відповідає
РД 52.04.186-89	вуглецю оксид	1,46	5,0	не визначалась	відповідає
«Методы определения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»	Вуглеводні насичені в перерахунку на сумарний вуглець.	0,38	Не нормується	не визначалась	відповідає
		0,39		не визначалась	відповідає
		0,53		не визначалась	відповідає
РД 52.04.186-89	Марганець	менше 0,001*	0,01	не визначалась	відповідає
РД 52.04.186-89	марганець	менше 0,001*	0,01	не визначалась	відповідає
РД 52.04.186-89	марганець	менше 0,001*	0,01	не визначалась	відповідає

Випробування проводив: Лікар-лаборант-гігієніст Валентина ПРАВИЛО.

Фельдшер-лаборант Наталія ПЛАТАЙС

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА

Висновок:

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі концентрації ГДК відповідно до вимог наказу МОЗ України від 14.01.20 р. №52 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

Завідувач відділення організації
санітарно-гігієнічних досліджень

(посада)

Ольга НІКОЛЕНКО.
(ПІБ)


(підпис)

Примітка.

1. Протоколи випробування не можна відтворювати частково без письмового дозволу лабораторії.
2. Копії Протокола випробування дійсні тільки після їхнього завірення лабораторією.
3. Оцінювання невизначеності на вимогу замовника.
4. Результати випробувань стосуються лише зразка, який випробувався.
5. Протокол складається у двох примірниках.
6. Обсяг випробувань встановлено замовником.

Протокол № 2388-2414 від «17» 08.2022 р.

Результати контролю якості поверхневих вод

за серпень 2022 р.

Дата	№ проби	Місце відбору проб	БСК ₅	O ₂ розчин.	ХСК	Завислі речовини	Сухий залишок	Нітрати	Нітриги	Азот амонійний	Залізо	Хлориди	Сульфати	Нафтородукти	Фосфати	Мідь	Марганець	Хром	Роданід	Феноли	СПАР	Цинк	Алюміній	pH	T, °C
			мг O ₂ /дм ³	мг O ₂ /дм ³	мг O ₂ /дм ³																				
02.08.2022	494	р. Інгулець вище гирла по б. Грушевата	менше 2,25	6,91	35,10	7,8	3645	2,32	0,075	менше 0,1	0,21	1141,59	632,06	0,043	0,222	0,0016	0,0502	менше 0,001	менше 0,05	менше 0,001	0,02	менше 0,005	0,0216	7,89	28,2
02.08.2022	495	р. Інгулець нижче гирла по б. Грушевата	менше 2,25	6,37	31,10	6,3	3573	1,82	0,062	менше 0,1	0,13	1121,10	599,56	0,035	0,218	0,0021	0,0409	менше 0,001	менше 0,05	менше 0,001	0,02	менше 0,005	0,0207	7,92	26,4

Начальник СПЕЛ

Вікторія ЛУМЕРОВСЬКА

Інженер-лаборант СПЕЛ

Ірина ШЕРЕМЕТ

Результати отримав: Головний фахівець з екології - начальник ВОНС

Наталія БІЛИК

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ

**ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ
ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ»**

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua
(повне найменування лабораторії)

Додаток 9

до Порядку атестації лабораторій
на проведення гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища
і трудового процесу
(пункт 11)

Свідоцтво про технічну компетентність

№ 04/18 від 15.05.2018р.

ПРОТОКОЛ № 1139-1140 від 19.08.2022 р.

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення дослідження *16 серпня 2022 року*
2. Підприємство, адреса, цех, відділення : *АТ «Південний ГЗК »*
Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
Санітарно-захисна зона.
4. Мета дослідження: *Відповідно до договору № 2342/975 від 30.11.2021 р.*
5. Засоби виміральної техніки *аналізатор шуму та вібрації АССИСТЕНТ № 357821*
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про перевірку *свідоцтво № UA/22/210721/001564 чинне від 21.07.2021 р.*
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - а) *МВ 7.2/07.33 Методи вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель* (проводиться дослідження)
 - б) *Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затверджені наказом МОЗ від 22.02.2019 р № 463*
(оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець)
Головний фахівець з екології-начальник відділу охорони навколишнього середовища Наталія БІЛИК
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ, підпис)
9. Посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ особи, що проводили випробування:
Біолог Інна ПОЗІГУН  (підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

10. ІЗУВАЇТЬСЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ ПОСТІЙНОГО ШУМУ І ІНФРАЗВУКУ													
Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц												Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп
			16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)													

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Лін	Трива- лість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв} / дБ Лін _{екв}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАІ)
1	2	3	4	5
В південному напрямку від новоспоруджуваного хвостосховища			46 дБА	
«Об'єднане ». Друга карта				
Санітарно-захисна зона – 300 м				
В західному напрямку від новоспоруджуваного			47 дБА	
хвостосховища «Об'єднане ». Друга карта				
Санітарно-захисна зона – 300 м				
Гранично допустимий рівень (ГДР) Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затверджені наказом МОЗ від 22.02.2019 р № 463 (55 дБА 70 дБА max)				

Дослідження проводив: фельдшер-лаборант Наталія ПЛАТАЙС (підпис)
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ особи)

ОЗЗ від шуму – не використовують

Примітка: У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Висновок: (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу)

Еквівалентний рівень шуму на кордоні санітарно-захисної зони АТ « Південний ГЗК » в південному та західному напрямках від новоспоруджуваного хвостосховища «Об'єднане» під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм, згідно Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затверджених наказом МОЗ від 22.02.2019 р № 463 .



Завідувач відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень

Ольга НІКОЛЕНКО

(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ особи)

(підпис)

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ, керівника лабораторії,
фізичної особи - підприємця)

(підпис)

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ

**ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ**

ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

УКРАЇНИ»

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво про технічну компетентність

№ 04/18 від 15.05.2018р.

Додаток 9


до Порядку атестації лабораторій
на проведення гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища
і трудового процесу

(пункт 11)

ПРОТОКОЛ № 1141-1142 від 19.08.2022 р.

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення дослідження *17 серпня 2022 року*
2. Підприємство, адреса, цех, відділення : *АТ «Південний ГЗК »*
Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
Санітарно-захисна зона.
4. Мета дослідження: *Відповідно до договору № 2342/975 від 30.11.2021 р.*
5. Засоби вимірювальної техніки *аналізатор шуму та вібрації АССИСТЕНТ № 357821*
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку *свідоцтво № UA/22/210721/001564 чинне від 21.07.2021 р.*
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - a) *МВ 7.2/07.33 Методи вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель* (проводиться дослідження)
 - b) *Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затверджені наказом МОЗ від 22.02.2019 р № 463*
(оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець)
Головний фахівець з екології-начальник відділу охорони навколишнього середовища Наталія БІЛИК
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)
9. Посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ особи, що проводили випробування:
Біолог Ірина ПОЗІГУН  (підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку

(підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц											Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Лін	
			16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000		8000
Гранично допустимий рівень (ГДР)													

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку

(підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Лін	Трива- лість дії, хв	Еквівалентний шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв.} / дБ Лін _{екв.}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАІ)
1	2	3	4	5
В західному напрямку від відвалу «Лівобережний»				
с.Рахманівка, вул.Чеботарьова, санітарно-захисна зона – 300 м			48 дБА	
В південно-західному напрямку від відвалу «Лівобережний»				
с. Новоселівка, вул.Миру, санітарно-захисна зона – 300 м			47 дБА	
Гранично допустимий рівень (ГДР) Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затверджені наказом МОЗ від 22.02.2019 р № 463 (55 дБА 70 дБА max)				

Дослідження проводив: фельдшер-лаборант Наталія ПЛАТАЙС (підпис)
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ особи)

ОЗЗ від шуму – не використовують

Примітка: У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Висновок: (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу)

Еквівалентний рівень шуму на кордоні санітарно-захисної зони АТ « Південний ГЗК » в західному напрямку від відвалу «Лівобережний» с. Рахманівка, вул. Чеботарьова, в південно-західному напрямку від відвалу «Лівобережний» с. Новоселівка, вул. Миру під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм, згідно Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затверджених наказом МОЗ від 22.02.2019 р № 463 .



М.П. *Завідувач відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень*
Ольга НІКОЛЕНКО

(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ особи)

(підпис)

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії
Людмила ПОГОРЕЛОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, керівника лабораторії,
фізичної особи - підприємця)

(підпис)

Затверджую

Начальник ДП

Андрій КОНДРАТЕНКО

ТАБЛИЦЯ

ВИМІРІВ РІВНЕЙ ПІДЗЕМНИХ ВОД ПО СВЕРДЛОВИНАМ ГІДРОСПОСТЕРЕЖНОЇ МЕРЕЖІ АТ "ПІВДІЗК"
(територія прилегла до хвостосховищ "Перша карта" та "Друга карта")

№ з/п	Номер спостереж. пункту (свердловини)	Абсол. відмітка устя	Середньомісячні рівні підземних вод 2022 рік											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3Н	73,95	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	-	-	-
2	1062		Водоносний горизонт четвертинних відкладень											
3	6042a	92,94	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	-	-	-
4	6049a	82,98	сухо	сухо	сухо	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	6051a	77,96	сухо	сухо	сухо	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	228	86,91	36,28	36,29	36,30	36,37	36,45	36,40	36,50	36,53	-	-	-	-
7	134		Водоносний горизонт неогенових відкладень											
8	6045	87,09	34,67	34,63	34,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	6049	82,98	35,03	34,93	35,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	6051	78,04	26,36	26,48	26,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник лабораторії ГТК
Гідрогеолог лабораторії ГТК

Юлія КОВАЛЬОВА
Інна ЗУБКОВА

Затверджую:

Начальник цеху шламових систем

Андрій КОНДРАТЕНКО

"08" вересня 2022 р.

Таблиця
інструментальних спостережень за поверхневими (ППМ) та глибинними (ГПМ)
плитами-марками хвостосховища "Перша карта"
у серпні 2022 року

№ створа	ПК	Наймену- вання марки (ГПМ і ППМ)	Абсолютна відмітка, м	Примітки
1	2	3	4	5
Відмітка дамби 171.0 м				
Ств. 24	ПК 78+04	ГПМ ППМ	170,725 170,658	
Ств. 30а	ПК 93+50	ГПМ ППМ	170,959 170,732	
Ств. 32	ПК 104+02	ГПМ ППМ	171,622 171,274	
Ств. 34	ПК 111+50	ГПМ ППМ	170,943 171,097	
Ств. 35	ПК 114+98	ГПМ ППМ	170,340 171,476	

Начальник лабораторії ГТК

Юлія Ковальова

Маркшейдер ЦШС

Олена Кремер

Затверджую:
Начальник цеху шляхових систем
Андрій КОНДРАТЕНКО
"08" березня 2022 р.

Таблиця
інструментальних спостережень за поверхневими (ППМ) та глибинними (ГПМ)
плитами-марками хвостосховища "Перша карта"
у серпні 2022 року

№ створа	ПК	Найменування марки (ГПМ і ППМ)	Абсолютна відмітка, м	Примітки
1	2	3	4	5
Відмітка дамби 176,0 м				
Ств.18	ПК 65+36	ГПМ ППМ	176,823 177,066	
Ств.19	ПК 66+27	ГПМ ППМ	176,933 176,662	
Ств.20	ПК 67+85	ГПМ ППМ	176,196 176,082	
Ств.25	ПК 81+24	ГПМ ППМ	176,883 176,848	
Ств.26	ПК 84+18	ГПМ ППМ	177,096 176,886	
Ств.33	ПК 107+71	ГПМ ППМ	176,667 176,441	

Начальник лабораторії ГТК

Юлія Ковальова

Маркшейдер ЦШС

Олена Кремер

Начальник ЦШС

Андрій КОНДРАТЕНКО

Таблиця

відміток рівнів води в гідрометрах хвостосковиця "Об'єднане. Перша карта."
(серпень 2022р.)

№ гідрометра	ПК	Рівень води, м	№ гідрометра	ПК	Рівень води, м
16в	60+93	10,26с	20к	67+85	18,50с
16г	60+93	8,44с	20л	67+85	15,50с
16д	60+93	10,32с	20м	67+85	15,50с
16е	60+93	9,98с	21б	70+46	9,06с
16ж	60+93	8,10с	21в	70+46	9,74с
16м	60+93	15,64	21д	70+46	10,28с
16н	60+93	16,15	21е	70+46	10,31с
17а	62+70	8,88с	21ж	70+46	8,10с
17в	62+70	9,67с	21з	70+46	15,07с
17г	62+70	8,32с	21к	70+46	16,90с
17д	62+70	10,17с	21л	70+46	14,78
17е	62+70	10,89с	21м	70+46	15,50с
17ж	62+70	8,10с	22в	72+70	7,46с
17з	62+70	15,00с	22г	72+70	8,98с
17к	62+70	15,10с	22д	72+70	10,30с
17м	62+70	18,07	22е	72+70	10,45с
17н	62+70	18,69	22ж	72+70	8,09с
18в	65+36	9,93с	22к	72+70	16,90с
18д	65+36	10,42с	22л	72+70	12,15
18ж	65+36	8,10с	22м	72+70	15,14
18з	65+36	15,20с	23аи	75+19	15,20с
18к	65+36	17,65	23ак	75+19	16,06
18л	65+36	14,94	23ал	75+19	12,75
18м	65+36	15,03	23ам	75+19	11,83
19б	66+27	9,16с	23в	75+19	10,14с
19в	66+27	10,40с	23ж	75+19	11,50с
19г	66+27	8,88с	23з	75+19	10,92
19д	66+27	10,38с	23к	75+19	12,29
19ж	66+27	8,10с	23л	75+19	12,78
19з	66+27	14,97с	23м	75+19	15,50с
19к	66+27	17,84	24в	78+04	9,79с
19л	66+27	15,03	24з	78+04	11,96
19м	66+27	15,15	24к	78+04	12,40
20в	67+85	10,88с	24л	78+04	13,44
20д	67+85	10,36с	24м	78+04	13,28
20е	67+85	10,44с	25в	81+24	10,16с
20ж	67+85	8,10с	25з	81+24	15,12с
20з	67+85	15,10с	25к	81+24	12,45

25л	81+24	12,92	31л	101+61	15,50с
25м	81+24	12,90	32г	104+02	7,99с
26а	84+18	15,15с	32д	104+02	10,15с
26в	84+18	9,98с	32е	104+02	10,25с
26г	84+18	8,43с	32ж	104+02	8,10с
26д	84+18	10,67с	32з	104+02	14,58
26ж	84+18	8,10с	32к	104+02	16,30с
26з	84+18	15,00с	32л	104+02	15,50с
26к	84+18	16,70с	32м	104+02	15,60с
26л	84+18	15,55с	33в	107+71	10,01с
26м	84+18	15,50с	33г	107+71	8,52с
27а	86+24	10,00с	33д	107+71	10,56с
27в	86+24	10,31с	33е	107+71	10,44с
27д	86+24	10,66с	33ж	107+71	8,10с
27ж	86+24	8,10с	33з	107+71	15,00с
27з	86+24	15,00с	33к	107+71	12,45
27к	86+24	16,70с	33л	107+71	14,33
27л	86+24	15,50с	33м	107+71	15,60с
27м	86+24	15,60с	34в	111+50	10,28с
28а	89+30	9,23с	34ж	111+50	8,10с
28б	89+30	9,65с	34з	111+50	12,07
28в	89+30	9,90с	34к	111+50	12,70
28г	89+30	8,40с	34л	111+50	15,50с
28д	89+30	9,01с	34м	111+50	15,60с
28е	89+30	9,56с	35в	114+98	10,16с
28ж	89+30	8,10с	35д	114+98	10,58с
28з	89+30	13,85	35е	114+98	10,46с
29в	91+67	10,42с	35ж	114+98	8,40с
29г	91+67	8,80с	35з	114+98	15,00с
29д	91+67	10,51с	35к	114+98	15,10с
29ж	91+67	8,24с	35л	114+98	14,92
29з	91+67	15,00с	35м	114+98	15,50с
29к	91+67	16,00с	36в	118+92	10,37с
29л	91+67	15,50с	36г	118+92	10,16с
29м	91+67	15,60с	36д	118+92	10,32с
30в	96+82	10,23с	36ж	118+92	8,40с
30д	96+82	10,50с	36з	118+92	15,00с
30ж	96+82	8,10с	36к	118+92	10,98
30з	96+82	15,00с	36л	118+92	12,55
30к	96+82	16,00с	36м	118+92	10,44
30л	96+82	15,50с	37в	123+00	10,73с
30м	96+82	15,50с	37г	123+00	8,87с
31в	101+61	9,91с	37д	123+00	10,43с
31д	101+61	10,16с	37ж	123+00	8,37с
31е	101+61	10,40с	37з	123+00	10,90
31ж	101+61	8,10с	37к	123+00	11,55
31з	101+61	15,00с	37л	123+00	12,52
31к	101+61	16,00с	37м	123+00	9,95

Начальник лабораторії ГТК

Юлія КОВАЛЬОВА

Гідрогеолог

Олена ШЛИКОВА

Інформація
 відмітка рівня води в відстійному ставку
 хвостосховища "Об'єднане. Перша карта" в серпні 2022 р.

Дата	Рівень води в відстійному ставку, м	Гранично допустимий рівень по проекту, м	Примітки
01.08.2022	167,81	169,50	
02.08.2022	167,81		
03.08.2022	167,82		
04.08.2022	167,82		
05.08.2022	167,77		
06.08.2022	167,76		
07.08.2022	167,77		
08.08.2022	167,77		
09.08.2022	167,76		
10.08.2022	167,77		
11.08.2022	167,68		
12.08.2022	167,59		
13.08.2022	167,51		
14.08.2022	167,49		
15.08.2022	167,45		
16.08.2022	167,52		
17.08.2022	167,64		
18.08.2022	167,73		
19.08.2022	167,74		
20.08.2022	167,75		
21.08.2022	167,78		
22.08.2022	167,80		
23.08.2022	167,82		
24.08.2022	167,80		
25.08.2022	167,85		
26.08.2022	167,82		
27.08.2022	167,85		
28.08.2022	167,80		
29.08.2022	167,82		
30.08.2022	167,87		
31.08.2022	167,84		

Начальник ЦШС

тел.88-08

Юлія КОВАЛЬОВА

Андрій КОНДРАТЕНКО

Інформація

В серпні місяці 2022 року проводився щоденний контроль роботи дренажних і фільтраційних насосних станцій Цеху Шламових Систем. Насосне обладнання знаходилося в робочому стані. В серпні перекачувалось 18155,71 м³ щодобово (756,49 м³/год.) води.

Витрати фільтраційних вод з дренажної системи хвостосховища «Об'єднане. Перша карта.» в серпні місяці склали 957,87 м³/год.

Начальник ЦШС



Андрій КОНДРАТЕНКО

тел.407-88-08

Олена ШЛИКОВА

Узгоджено:

Начальник ЦШС

Андрій КОНДРАТЕНКО

«08» вересня 2022р.

Акт

обстеження хвостосховища «Об'єднане.Перша карта»

з метою виявлення можливих місць виклинювання фільтраційних вод

Ми, що нижче підписалися, начальник геотехконтролю Юлія КОВАЛЬОВА, гідрогеолог Олена ШЛИКОВА, пробовідбірник Світлана МАЛЕНКО, провели обстеження хвостосховища «Перша карта» з метою виявлення можливих місць виклинювання фільтраційних вод.

За результатами обстеження з'ясовано, що в серпні 2022 року місць виклинювання не зафіксовано.

Начальник лабораторії ГТК

Гідрогеолог

Пробовідбірник

Юлія КОВАЛЬОВА

Олена ШЛИКОВА

Світлана МАЛЕНКО

Начальник ЦДП

Андрій КОНДРАТЕНКО

Таблиця

спостережень за змінами рівнів води
в п'єзометрах хвостосховища "Об'єднане. Перша карта." (серпень 2022р.)

№ п'єзометра	ПК	Відмітка п'єзометричного рівня води, м		№ п'єзометра	ПК	Відмітка п'єзометричного рівня води, м	
		Факт	Проект			Факт	Проект
16в	60+93	114,40с	118,20	20к	67+85	132,70с	140,00
16г	60+93	115,88с	118,50	20л	67+85	140,31с	144,30
16д	60+93	120,23с	125,40	20м	67+85	145,20с	149,80
16е	60+93	120,09с	121,45	21б	70+46	108,89с	112,03
16ж	60+93	127,49с	128,90	21в	70+46	114,55с	116,30
16м	60+93	145,42	146,40	21д	70+46	120,25с	120,44
16н	60+93	149,78	150,50	21е	70+46	120,27с	121,45
17а	62+70	106,49с	109,26	21ж	70+46	127,52с	124,27
17в	62+70	114,49с	118,20	21з	70+46	125,40с	134,50
17г	62+70	116,00с	118,50	21к	70+46	134,30с	140,00
17л	62+70	120,27с	125,40	21л	70+46	140,99	144,30
17е	62+70	119,15с	121,45	21м	70+46	145,34с	149,80
17ж	62+70	127,31с	128,90	22в	72+70	113,97с	116,30
17з	62+70	125,72с	132,30	22г	72+70	115,61с	116,76
17к	62+70	135,30с	139,30	22д	72+70	120,06с	120,50
17м	62+70	143,05	146,40	22е	72+70	119,93с	121,45
17н	62+70	147,21	150,50	22ж	72+70	127,09с	124,12
18в	65+36	112,78с	116,30	22к	72+70	134,14с	140,00
18д	65+36	120,18с	120,50	22л	72+70	143,62	144,30
18ж	65+36	127,36с	124,12	22м	72+70	145,72	149,80
18з	65+36	125,52с	134,50	23аи	75+19	129,67с	132,06
18к	65+36	133,40	140,00	23ак	75+19	134,69	140,00
18л	65+36	141,14	144,30	23ал	75+19	143,34	144,30
18м	65+36	146,33	149,80	23ам	75+19	148,90	149,80
19б	66+27	108,57с	112,05	23в	75+19	114,40с	116,30
19в	66+27	114,43с	116,30	23ж	75+19	124,58с	124,28
19г	66+27	116,03с	116,76	23з	75+19	129,38	134,50
19л	66+27	120,13с	120,50	23к	75+19	138,67	140,00
19ж	66+27	127,29с	124,12	23л	75+19	142,77	144,30
19з	66+27	125,76с	134,50	23м	75+19	145,54с	149,80
19к	66+27	133,09	140,00	24в	78+04	114,31с	116,30
19л	66+27	140,72	144,30	24з	78+04	128,10	132,50
19м	66+27	145,92	149,80	24к	78+04	138,28	139,40
20в	67+85	113,40с	116,30	24л	78+04	142,37	143,20
20д	67+85	120,25с	120,50	24м	78+04	147,17	148,00
20е	67+85	120,12с	121,45	25в	81+24	113,96с	115,26
20ж	67+85	127,47с	124,12	25з	81+24	125,01с	134,50
20з	67+85	125,51с	134,50	25к	81+24	138,29	140,00

25л	81+24	143,18	144,30	31л	101+61	140,22с	145,50
25м	81+24	147,40	148,30	32г	104+02	115,81с	118,20
26а	84+18	102,04с	109,26	32д	104+02	120,08с	123,80
26в	84+18	114,44с	116,30	32е	104+02	120,03с	121,45
26г	84+18	115,95с	116,40	32ж	104+02	127,15с	128,30
26д	84+18	120,08с	122,60	32з	104+02	125,78	132,60
26ж	84+18	127,40с	128,40	32к	104+02	134,34с	140,30
26з	84+18	125,31с	133,80	32л	104+02	140,22с	144,30
26к	84+18	134,03с	144,20	32м	104+02	145,25с	154,10
26л	84+18	140,30с	147,00	33в	107+71	114,23с	117,40
26м	84+18	145,40с	150,00	33г	107+71	115,87с	118,20
27а	86+24	106,63с	109,26	33д	107+71	119,87с	123,80
27в	86+24	114,34с	116,30	33е	107+71	120,14с	121,45
27д	86+24	120,10с	122,60	33ж	107+71	127,20с	128,30
27ж	86+24	127,41с	128,40	33з	107+71	125,56с	132,60
27з	86+24	125,52с	133,80	33к	107+71	137,97	140,30
27к	86+24	134,07с	144,20	33л	107+71	141,55	144,30
27л	86+24	140,42с	147,00	33м	107+71	144,90с	154,10
27м	86+24	145,63с	150,00	34в	111+50	114,44с	117,40
28а	89+30	106,75с	109,26	34ж	111+50	126,89с	128,30
28б	89+30	108,82с	112,05	34з	111+50	128,34	132,60
28в	89+30	114,40с	115,26	34к	111+50	137,77	140,30
28г	89+30	116,13с	116,76	34л	111+50	140,26с	144,30
28д	89+30	120,75с	120,50	34м	111+50	144,99с	154,10
28е	89+30	120,97с	121,45	35в	114+98	114,19с	117,40
28ж	89+30	127,32с	124,12	35д	114+98	120,13с	123,80
28з	89+30	126,44	131,80	35е	114+98	120,16с	121,45
29в	91+67	114,49с	116,20	35ж	114+98	128,07с	128,30
29г	91+67	115,79с	116,30	35з	114+98	125,64с	132,60
29д	91+67	119,37с	123,70	35к	114+98	135,57с	140,30
29ж	91+67	127,96с	128,10	35л	114+98	140,84	144,30
29з	91+67	125,04с	133,00	35м	114+98	145,03с	154,10
29к	91+67	134,76с	141,60	36в	118+92	113,99с	117,40
29л	91+67	140,12с	145,50	36г	118+92	114,40с	118,20
29м	91+67	144,76с	149,50	36д	118+92	120,02с	123,80
30в	96+82	114,36с	116,20	36ж	118+92	126,90с	128,30
30д	96+82	120,10с	123,70	36з	118+92	125,53с	132,60
30ж	96+82	127,18с	128,10	36к	118+92	139,62	140,30
30з	96+82	125,75с	133,00	36л	118+92	143,30	144,30
30к	96+82	134,88с	141,60	36м	118+92	150,14	154,10
30л	96+82	140,44с	145,50	37в	123+00	113,81с	117,40
30м	96+82	145,56с	149,50	37г	123+00	115,57с	118,20
31в	101+61	114,86с	116,20	37д	123+00	120,16с	123,80
31д	101+61	120,24с	123,70	37ж	123+00	126,99с	128,30
31е	101+61	120,01с	121,45	37з	123+00	129,79	132,60
31ж	101+61	127,31с	128,10	37к	123+00	139,41	140,30
31з	101+61	125,86с	133,00	37л	123+00	143,44	144,30
31к	101+61	134,90с	141,60	37м	123+00	150,85	154,10

Начальник лабораторії ГТК

Юлія КОВАЛЬОВА

Гідрогеолог

Олена ШЛИКОВА

Затверджено:
Начальник цеху підземних систем

Андрій КОНДРАТЕНКО

Контроль якості намитих хвостів по хвостосховищу "Перша карта" за серпень 2022 року
(середні значення по картам наміву)

Місце відбору	Відмітка гребеню дамби	Клас, мм							Щільність скелету, г/см³	Вологість, %
		>2	2,0-1,0	1,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,071	0,071-0,05		
Карта № 4	171	0,00	0,84	4,12	38,45	37,58	4,94	3,86	10,21	14,50

Начальник лабораторії ГТК

Юлія КОВАЛЬОВА

Гідрогеолог

Інна ЗУБКОВА