



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЮЖНЫЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»,
АО «ЮГОК»

JOINT-STOCK COMPANY «YUZHNIY GOK», JSC «YUZHNIY GOK»

Україна, 50026, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської обл., АТ «ПВДГЗК»,
тел.: (056) 407-73-01, факс: (056) 407-42-01,

www.UGOK.com.ua E-mail: office@ugok.com.ua Код ЄДРПОУ 00191000

дод. 12, 2022 № 52-29/5268 на № _____ від _____

Щодо результатів
післяпроектного моніторингу

**Міністерство захисту
довкілля та природних
ресурсів України**
вул. Митрополита
Василя Липківського, 35
м. Київ, 03035

**Державна екологічна
інспекція України**
Новопечерський пров. 3,
корпус 2
м. Київ, 01042

**Управління екології
виконкому Криворізької
міської ради**
пл. Молодіжна, 1
Кривий Ріг, 50101

**Виконавчий комітет
Новолатівської сільської
ради**
вул. Шкільна, буд. 18,
с. Новолатівка, Криворізький
(Широківський) район,
Дніпропетровська область,
53772

У відповідності до встановлених екологічних умов п. 6 висновку з оцінки впливу на довкілля № 21/01-201910114652/1 від 27.10.2020 планової діяльності з «Реконструкції хвостового господарства і оборотного водопостачання для підтримки потужності комбінату. Хвостосховище «Перша карта» (реконструкція «Об'єднаного хвостосховища»). Нарощування дамб вище позначки +166,0 м (на землях Новолатівської та Гречаноподілської сільських рад Широківського району Дніпропетровської області)» та згідно умов надання звітності розробленої та затвердженої Програми післяпроектного моніторингу АТ «ПВДГЗК» по зазначеному об'єкту направляємо Вам результати проведеного моніторингу в листопаді 2022:

1. Протоколи досліджень повітря населених місць на межі СЗЗ та житлової забудови у листопаді 2022 (додаток 1).

000715 ² Результати контролю якості поверхневих вод р. Інгулець вище та нижче гирла по б. Грушевата в листопаді 2022 (Додаток 2).

3. Рівні залягання ґрунтових вод спостережливих свердловин в районі хвостосховища «Об'єднане» в листопаді 2022 (Додаток 3).
4. Моніторингові спостереження за екологічним станом ґрунтів та контроль рівнів залягання і якісного стану підземних вод по свердловинам спостережливої мережі, що розташовуються на території Криворізького (Широківського) району не здійснювався, в зв'язку з її розташуванням на близькій відстані до прифронтової зони та на підставі попереджень населення щодо мінування і обстрілів. Підтвердження командувача угруповання військ «Південь» щодо заборони пересування по зазначеній території направлено листом АТ «ПВДГЗК» № 52-29/3027 від 20.05.2022.
5. Результати хімічного аналізу дренажних та фільтраційних вод у 4 кварталі (Додаток 4).
6. Протоколи проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку на межі СЗЗ та житлової забудови (Додаток 5).
7. Результати моніторингу стійкості споруд хвостосховища та небезпечно-геологічних процесів:
 - 7.1. Інформація щодо рівнів води в хвостосховищі, площі ставка в чаші хвостосховища та позначки горизонту зашламовування за результатами маркшейдерської зйомки (Додаток 6).
 - 7.2. Таблиці інструментальних спостережень за поверхневими (ППМ) та глибинними (ГПМ) плитами марками хвостосховища «Об'єднане. Перша карта» у листопаді 2022 (Додаток 7).
 - 7.3. Таблиця відміток рівнів води в п'єзометрах хвостосховища «Об'єднане. Перша карта» за листопад 2022 (Додаток 8).
 - 7.4. Інформація про відмітки рівня води у відстійному ставку хвостосховища «Об'єднане. Перша карта» в листопаді 2022 (Додаток 9).
 - 7.5. Інформація про контроль режиму роботи та витрат дренажних і фільтраційних насосних станцій у листопаді 2022 (Додаток 10).
 - 7.6. Акт обстеження хвостосховища «Об'єднане. Перша карта» на предмет виявлення місць вклинювання фільтраційних вод в листопаді 2022 (Додаток 11).
 - 7.7. Таблиця спостережень за змінами рівнів води в п'єзометрах хвостосховища «Об'єднане. Перша карта» у листопаді 2022 (Додаток 12).
 - 7.8. Контроль якості намитих хвостів по хвостосховищу «Об'єднане. Перше карта» у листопаді 2022 (Додаток 13).

Додатково зазначаємо, що згідно розробленої та затвердженої Програми післяпроектного моніторингу, інформація щодо застосування заходів пилоподавлення та інформація про хід реконструкції хвостосховища буде надано в зведеному звіті, оформлення якого проводиться щорічно в строк до 31 березня.


**З повагою,
Директор з охорони праці, промислової
та екологічної безпеки**



Олександр ШЕВЧЕНКО

Міністерство охорони здоров'я України		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Найменування закладу		ФОРМА № 329/о
Відокремлений структурний підрозділ		Затверджена наказом МОЗ України
«Криворізький районний відділ		11.07.2000 р № 160
ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ»		
Вул. Володимира Великого, 21		
Свідоцтво про технічну компетентність		
№04/18 від 15.05.2018 р.		


ПРОТОКОЛ* № 3837-3863
дослідження повітря населених місць
« 22 » листопада 2022 року

Місце відбору проби повітря :	АТ «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»	
	50026, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг	
Мета відбору:	відповідно до договору №2842/975 від 30.11.2021 р.	
Вид проби (разова, середньодобова):	разова	
Дата і час відбору:	22.11.2022 р. 11 ⁴⁰ -14 ³⁰	доставки: 22.11.2022 р. 15 ¹⁰
Умови транспортування:	автотранспорт	зберігання: згідно з РД 52.04.186-89
Методи консервації:	не застосовувались	
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі :	Метеоскоп М №425919;	
	Електроаспіратор АСА-4М №1194; Електроаспіратор АСА-2М №1017; «ДОЗОР-С-М-4» №1671	
Інформація про державну повірку:	Свідоцтво №СК-05/2025 К від 05.05.2021 р. ;	
	Свідоцтво №06289/22 від 26.01.2022 р. ;	
	Свідоцтво №04539/21 від 02.11.2021 р. ;	
	Свідоцтво №UA/12-01/200720/0141 від 20.07.2020 р.	
Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо) :	приблизна межа санітарно-захисної зони	
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа	твердий ґрунт, рельєф рівний	
Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)	мінімальна-максимальна: не надано	
Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства :	не надано	
Відстань від джерел забруднення :	приблизно 300 м	
Форма факелу :	відсутній	
Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)		

НТД, згідно якої проводився відбір: РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб :

Фельдшер-лаборант Наталія ПЛАТАЙС



(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

*Номера позначачів та фільтрів переписуються з реєстраційного журналу

[illegible]

* - нижня межа вимірювання концентрації

Дослідження проводив

Лікар-лаборант-гігієніст Валентина ПРАВИЛО

Фельдшер-лаборант Наталія ПЛАТАЙС

Фельдшер-лаборант Олена САНСАЙ

(підпис)

Висновок санітарного лікаря

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації ГДК відповідно до вимог наказу МОЗ України від 14.01.2020 р №52 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

Санітарний лікар :

Лікар з комунальної гігієни Ольга ШВЕЦОВА

(підпис)

Завідувач відділенням

СГЛ Людмила ПОБОРЕЛОВА

(підпис)



Міністерство охорони здоров'я України		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Найменування закладу		ФОРМА № 329/о
Відокремлений структурний підрозділ		Затверджена наказом МОЗ України
«Криворізький районний відділ		11.07.2000 р № 160
ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ»		
Вул. Володимира Великого, 21		
Свідоцтво про технічну компетентність		
№04/18 від 15.05.2018 р.		

ПРОТОКОЛ* № 3891-3917
дослідження повітря населених місць
« 23 » листопада 2022 року

Місце відбору проби повітря : АТ «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»	
50026, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг	
Мета відбору: відповідно до договору №2342/975 від 30.11.2021 р.	
Вид проби (разова, середньодобова): разова	
Дата і час відбору: 23.11.2022 р. 11 ⁴⁰ -14 ²⁵	доставки: 23.11.2022 р. 15 ⁰⁰
Умови транспортування: автотранспорт	зберігання: згідно з РД 52.04.186-89
Методи консервації: не застосовувались	
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі : Метеоскоп М №425919;	
Електроаспіратор АСА-4М №1194; Електроаспіратор АСА-2М №1017; «ДОЗОР-С-М-4» №1671	
Інформація про державну повірку: Свідоцтво №СК-05/2025 К від 05.05.2021 р. ;	
Свідоцтво №06289/22 від 26.01.2022 р. ;	
Свідоцтво №04539/21 від 02.11.2021 р. ;	
Свідоцтво №UA/12-01/200720/0141 від 20.07.2020 р.	
Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно - захисної зони, тощо) : приблизна межа санітарно-захисної зони	
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа	
твердий ґрунт, рельєф горбистий	
Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)	
мінімальна-максимальна: не надано.	
Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства : не надано	
Відстань від джерел забруднення : приблизно 300 м	
Форма факелу : відсутній	
Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря	
(порядковий номер точок відбору)	
НТД, згідно якої проводився відбір: РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы».	
Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб :	
Фельдшер-лаборант Наталія ПЛАТАЙС	(підпис)
Протокол складається в двох примірниках	

[illegible]

*Номера поглиначів та фільтрів переписуються з реєстраційного журналу

[illegible]

* - нижня межа вимірювання концентрації

Дослідження проводив

Лікар-лаборант-гігієніст Валентина ПРАВИЛО

(підпис)

Фельдшер-лаборант Наталія ПЛАТАЙС

(підпис)

Фельдшер-лаборант Олена САПСАЙ

(підпис)

Висновок санітарного лікаря

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації ГДК відповідно до вимог наказу МОЗ України від 14.01.2020 р. №52 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

Санітарний лікар :

Лікар з комунальної гігієни Ольга ШВЕЦОВА

(підпис)

Завідувач відділенням

СГД Людмила ЦОГОРЕЛОВА

(підпис)




Міністерство охорони здоров'я України		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Найменування закладу		ФОРМА № 329/о
Відокремлений структурний підрозділ		Затверджена наказом МОЗ України
«Криворізький районний відділ		11.07.2000 р № 160
ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ»		
Вул. Володимира Великого, 21		
Свідоцтво про технічну компетентність		
№04/18 від 15.05.2018 р.		

ПРОТОКОЛ* № 3810-3836

дослідження повітря населених місць

« 22 » листопада 2022 року

Місце відбору проби повітря : АТ «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
50026, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг
Мета відбору: відповідно до договору №2342/975 від 30.11.2021 р
Вид проби (разова, середньодобова): разова
Дата і час відбору: 22.11.2022 р. 9 ¹⁰ -11 ²⁰
доставки: 22.11.2022 р. 15 ¹⁰
Умови транспортування: автотранспорт
зберігання: згідно з РД 52.04.186-89
Методи консервації: не застосовувались
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі : Метеоскоп М №425919;
Електроаспіратор ASA-4М №1194; Електроаспіратор ASA-2М №1017; «ДОЗОР-С-М-4» №1671
Інформація про державну повірку: Свідоцтво №СК-05/2025 К від 05.05.2021 р. ;
Свідоцтво №06289/22 від 26.01.2022 р. ;
Свідоцтво №04539/21 від 02.11.2021 р. ;
Свідоцтво №UA/12-01/200720/0141 від 20.07.2020 р.
Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно - захисної зони тощо) : приблизна межа санітарно-захисної зони
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа
твердий ґрунт, рельєф рівний
Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)
мінімальна-максимальна: не надано
Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства : не надано
Відстань від джерел забруднення : приблизно 300 м
Форма факелу : відсутній
Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря
(порядковий номер точок відбору)



НТД, згідно якої проводився відбір: РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб :

Фельдшер-лаборант Наталія ПЛАТАЙС

[Signature]

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

Дослідження проводив

Лікар-лаборант-гігієніст Валентина ПРАВИЛО

(підпис)

Фельдшер-лаборант Наталія ПІЛАТАЙС

(підпис)

Фельдшер-лаборант Олена САНСАЙ

(підпис)

Висновок санітарного лікаря

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації ГДК відповідно до вимог наказу МОЗ України від 14.01.2020 р №52 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

Санітарний лікар :

Лікар з комунальної гігієни Ольга ШВЕЦОВА

(підпис)

Завідувач відділенням

СГЛ Людмила ПРОГОРЕЛОВА

(підпис)



АТ "ПВД ЗК"
Спеціалізована промислова
екологічна лабораторія

18.11.2022р.

Результати контролю якості поверхневих вод
за листопад 2022 р.

Дата	№ проби	Місце відбору проб	БСК ₅ мг/л	O ₂ розч. мг/л	ХСК мг/л	Зав'язі речовин	Сухий залишок	Нітрати	Нітри	Азот амонійний	Залізо	Хлориди	Сульфати	Нафтопродукти	Фосфати	Мідь	Марганець	Хром	Роданіди	Феноли	СПАР	Цинк	Алюміній	рН	Т, °С
08.11.2022	704	р. Інгулець вище гирла по б. Грушевата	4,54	12,90	35,99	28,0	2522	2,09	0,070	менше 0,1	менше 0,1	671,20	892,54	0,071	0,085	0,0013	0,0404	менше 0,001	менше 0,05	менше 0,001	менше 0,02	менше 0,005	0,0210	8,59	9,7
08.11.2022	705	р. Інгулець нижче гирла по б. Грушевата	4,36	12,29	36,96	30,3	2396	5,06	0,104	менше 0,1	менше 0,1	728,24	689,67	0,034	менше 0,05	0,0023	0,0381	менше 0,001	менше 0,05	менше 0,001	менше 0,02	менше 0,005	0,0221	8,50	10,3

Начальник СПЕЛ

Вікторія ЛУМЕРОВСЬКА

Інженер-лаборант СПЕЛ

Ірина ШЕРЕМЕТ

Результати отримав: Головний фахівець з екології - начальник ВОНС

Наталія БЛІК

Відомості

Затверджую

Начальник ЦНКС

Андрій КОНДРАТЕНКО

ТАБЛИЦЯ

ВИМІРІВ РІВНЕЙ ПІДЗЕМНИХ ВОД ПО СВЕРДЛОВИНАМ ГІДРОСПОСТЕРЕЖНОЇ МЕРЕЖІ АТ "ПІВДІЗК"
(територія прилегла до хвостосховищ "Перша карта" та "Друга карта")

Середньомісячні рівні підземних вод 2022 рік														
№ з/п	Номер спостереж. пункту (свердловини)	Абсол. відмітка устя	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Волокозний горизонт четвертинних відкладень														
1	3Н	73,95	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	
2	1062		ліквідована в зоні будівництва хв. "Друга карта"											
3	6042a	92,94	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	
4	6049a	82,98	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	
5	6051a	77,96	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	
Волокозний горизонт неотертих відкладень														
6	228	86,91	36,28	36,29	36,30	36,37	36,45	36,40	36,50	36,53	36,51	36,52	36,56	
7	134		зведена для проведення ремонтно-відновлювальних робіт											
8	6045	87,09	34,67	34,63	34,69	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	
9	6049	82,98	35,03	34,93	35,09	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	
10	6051	78,04	26,36	26,48	26,55	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	

Начальник лабораторії ГТК

Гідрогеолог лабораторії ГТК

Юлія КОВАЛЬОВА


Інна ЗУБКОВА

Результати контролю якості фільтраційних та дренажних вод
за листопад 2022 р.

Дата	№ проби	Місце вибору проб	БСК ₅		О ₂ розч.		ХСК	Заміли речовини	Сухий залишок	Нітрати	Нітрати амонійні	Залізо	Хлориди	Сульфати	Нафтопродукти	Фосфати	Мідь	Марганець	Хром	Розчинні	Феноли	СПАР	Цинк	Алюміній	рН	Т, °С
			мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л
23.11.2022	744	Хвостостовище "Об'єднане". Перша карта (фільтраційні води)	менше 2,25	10,75	-	89,7	9590	4,29	менше 0,03	менше 0,1	0,60	3681,08	1432,43	0,034	менше 0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,33	10,2
23.11.2022	742	Хвостостовище "Об'єднане". Перша карта (дренажні води)	менше 2,25	12,68	-	87,5	9889	4,38	менше 0,03	менше 0,1	0,28	3904,59	1268,65	0,037	менше 0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,79	11,9


Начальник СПЕЛ

Вікторія ЛУМЕРОВСЬКА


(підпис, дата)

Інженер-лаборант СПЕЛ

Ірина ШЕРЕМЕТ


(підпис, дата)

Вікторія 4

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ
ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ»

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua
(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво про технічну компетентність

№ 04/18 від 15.05.2018р.

Додаток 9

до Порядку атестації лабораторій
на проведення гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища
і трудового процесу
(пункт 11)

ПРОТОКОЛ № 4024-4025 від 25.11.2022 р.

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення дослідження 23 листопада 2022 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення : АТ «Південний ГЗК »
Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
Санітарно-захисна зона.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2342/975 від 30.11.2021 р.
5. Засоби вимірювальної техніки аналізатор шуму та вібрації АССИСТЕНТ № 357821
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про перевірку свідоцтво № UA/22/210721/001564 чинне від 21.07.2021 р.
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - а) МВ 7.2/07.33 Методи вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель (проводиться дослідження)
 - б) Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затверджені наказом МОЗ від 22.02.2019 р № 463
(оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець)
Головний фахівець з екології-начальник відділу охорони навколишнього середовища Наталія БІЛИК
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)
9. Посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ особи, що проводили випробування:
Біолог Інна ПОЗІГУН  (підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку

(підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньогометричних октавних смугах частот, Гц									Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Лін
	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Гранично допустимий рівень (ГДР)										

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку

(підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Лін,	Трива- лість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв.} / дБ Лін _{екв.}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАІ)
1	2	3	4	5
В західному напрямку від відвалу «Лівобережний»				
с.Рахманівка, вул.Чеботарьова, санітарно-захисна зона – 300 м			46 дБА	
В південно-західному напрямку від відвалу «Лівобережний»				
с. Новоселівка, вул.Миру, санітарно-захисна зона – 300 м			46 дБА	
Гранично допустимий рівень (ГДР) Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затверджені наказом МОЗ від 22.02.2019 р № 463 (55 дБА 70 дБА max)				

Дослідження проводив: фельдшер-лаборант Наталія ПЛАТАЙС (підпис)
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ особи)

ОЗЗ від шуму – не використовують

Примітка: У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.


Висновок: (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу)

Еквівалентний рівень шуму на кордоні санітарно-захисної зони АТ «Південний ГЗК» в західному напрямку від відвалу «Лівобережний» с. Рахманівка, вул. Чеботарьова, в південно-західному напрямку від відвалу «Лівобережний» с. Новоселівка, вул. Миру під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм, згідно Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затверджених наказом МОЗ від 22.02.2019 р № 463.



Лікар з комунальної гігієни *Ольга ШВЕЦОВА*

(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ особи)


(підпис)

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії
Людмила ПОГОРЕЛОВА

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ, керівника лабораторії,
фізичної особи - підприємця)



(підпис)

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ

ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ

ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ

ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

УКРАЇНИ»

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua
(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво про технічну компетентність

№ 04/18 від 15.05.2018р.

Додаток 9

до Порядку атестації лабораторій
на проведення гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища
і трудового процесу
(пункт 11)

ПРОТОКОЛ № 3962-3963 від 24.11.2022 р.

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення дослідження 22 листопада 2022 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення : АТ «Південний ГЗК »
Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
Санітарно-захисна зона.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2342/975 від 30.11.2021 р.
5. Засоби вимірювальної техніки аналізатор шуму та вібрації АССИСТЕНТ № 357821
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку свідоцтво № UA/22/210721/001564 чинне від 21.07.2021 р.
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - а) МВ 7.2/07.33 Методи вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель (проводиться дослідження)
 - б) Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затверджені наказом МОЗ від 22.02.2019 р № 463
(оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець)
Головний фахівець з екології-начальник відділу охорони навколишнього середовища Наталія БІЛИК
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ, підпис)
9. Посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ особи, що проводили випробування:
Біолог Інна ПОЗІГУН  (підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц									Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Лін
	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Гранично допустимий рівень (ГДР)										

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний звукового тиску, дБА/дБ Лін,	Трива- лість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв.} / дБ Лін _{екв.}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАІ)
1	2	3	4	5
В південному напрямку від новоспоруджуваного хвостосховища «Об'єднане». Друга карта			47 дБА	
Санітарно-захисна зона – 300 м				
В західному напрямку від новоспоруджуваного хвостосховища «Об'єднане». Друга карта			45 дБА	
Санітарно-захисна зона – 300 м				
Гранично допустимий рівень (ГДР) Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затверджені наказом МОЗ від 22.02.2019 р № 463 (55 дБА 70 дБА мах)				


Дослідження проводив: фельдшер-лаборант Наталія ПЛАТАЙС (підпис)
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ особи)

ОЗЗ від шуму – не використовують

Примітка: У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.


Висновок: (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу)

Еквівалентний рівень шуму на кордоні санітарно-захисної зони АТ «Південний ГЗК» в південному та західному напрямках від новопоруджуваного хвостосховища «Об'єднане» під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм, згідно Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затверджених наказом МОЗ від 22.02.2019 р № 463.



Лікар з комунальної гігієни Ольга ШВЕЦОВА

(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ особи)


(підпис)

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії
Людмила ПОГОРЕЛОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, керівника лабораторії,
фізичної особи - підприємця)



(підпис)


ІНФОРМАЦІЯ

За результатами маркшейдерської зйомки виконаної 03.11.2022 р. на хвостосховищі «Перша карта» при рівні води 167,80 м об'єм води склав 447 333,857 м³.

Площа ставка в чапії хвостосховища склала 240 732,780 м².

Середня позначка горизонту зашлямування хвостів склала 169,478 м.

Начальник ЦПС



Андрій КОНДРАТЕНКО

Затверджую:
 Начальник Цеху шляхових систем
 Андрій КОНДРАТЕНКО
 "05" грудня 2022 р.

Таблиця
 інструментальних спостережень за поверхневими (ППМ) та глибинними (ГПМ)
 плитам-марками хвостосховища "Лерна карта"
 у листопаді 2022 року

№ створа	ПК	Найменування марки (ГПМ і ППМ)	Абсолютна відмітка, м	Примітки
1	2	3	4	5
Відмітка дамби 176,0 м				
Ств.18	ПК 65+36	ГПМ	176,786	
		ППМ	177,029	
Ств.19	ПК 66+27	ГПМ	176,894	
		ППМ	176,623	
Ств.20	ПК 67+85	ГПМ	176,161	
		ППМ	176,047	
Ств.25	ПК 81+24	ГПМ	176,845	
		ППМ	176,810	
Ств.26	ПК 84+18	ГПМ	177,067	
		ППМ	176,857	
Ств.33	ПК 107+71	ГПМ	176,634	
		ППМ	176,408	

Начальник лабораторії ГТК

Маркшейдер ЦНІС

Юлія Ковальова

Олена Кремер

Начальник ЦНІС

Андрій КОНДРАТЕНКО

Таблиця

відміток рівнів води в п'єзометрах хвостосховища "Об'єднане. Перша карта."
(листопад 2022р.)

№ п'єзометра	ПК	Рівень води,м	№ п'єзометра	ПК	Рівень води,м
16в	60+93	10,26с	20к	67+85	18,50с
16г	60+93	8,44с	20л	67+85	15,50с
16д	60+93	10,32с	20м	67+85	15,50с
16е	60+93	9,98с	21б	70+46	9,06с
16ж	60+93	8,10с	21в	70+46	9,74с
16м	60+93	15,59	21д	70+46	10,28с
16п	60+93	16,10	21е	70+46	10,31с
17а	62+70	8,88с	21ж	70+46	8,10с
17в	62+70	9,67с	21з	70+46	15,07с
17г	62+70	8,32с	21к	70+46	16,90с
17д	62+70	10,17с	21л	70+46	14,84
17е	62+70	10,89с	21м	70+46	15,50с
17ж	62+70	8,10с	22в	72+70	7,46с
17з	62+70	15,00с	22г	72+70	8,98с
17к	62+70	15,10с	22д	72+70	10,30с
17м	62+70	18,50с	22е	72+70	10,45с
17п	62+70	19,10с	22ж	72+70	8,09с
18в	65+36	9,93с	22к	72+70	16,90с
18д	65+36	10,42с	22л	72+70	12,31
18ж	65+36	8,10с	22м	72+70	15,50с
18з	65+36	15,20с	23аи	75+19	15,20с
18к	65+36	17,92	23ак	75+19	16,13
18л	65+36	15,50с	23ал	75+19	13,25
18м	65+36	15,50с	23ам	75+19	13,80
19б	66+27	9,16с	23в	75+19	10,14с
19в	66+27	10,40с	23ж	75+19	11,50с
19г	66+27	8,88с	23з	75+19	11,15
19д	66+27	10,38с	23к	75+19	12,62
19ж	66+27	8,10с	23л	75+19	14,04
19з	66+27	14,97с	23м	75+19	15,50с
19к	66+27	18,50с	24в	78+04	9,79с
19л	66+27	15,50с	24з	78+04	11,92
19м	66+27	15,50с	24к	78+04	12,35
20в	67+85	10,88с	24л	78+04	13,50
20д	67+85	10,36с	24м	78+04	13,34
20е	67+85	10,44с	25в	81+24	10,16с
20ж	67+85	8,10с	25з	81+24	15,12с
20з	67+85	15,10с	25к	81+24	12,37

25л	81+24	12,87	31л	101+61	15,50с
25м	81+24	12,83	32г	104+02	7,99с
26а	84+18	15,15с	32д	104+02	10,15с
26в	84+18	9,98с	32е	104+02	10,25с
26г	84+18	8,43с	32ж	104+02	8,10с
26д	84+18	10,67с	32з	104+02	14,66
26ж	84+18	8,10с	32к	104+02	16,30с
26з	84+18	15,00с	32л	104+02	15,50с
26к	84+18	16,70с	32м	104+02	15,60с
26л	84+18	15,55с	33в	107+71	10,01с
26м	84+18	15,50с	33г	107+71	8,52с
27а	86+24	10,00с	33д	107+71	10,56с
27в	86+24	10,31с	33е	107+71	10,44с
27д	86+24	10,66с	33ж	107+71	8,10с
27ж	86+24	8,10с	33з	107+71	15,00с
27з	86+24	15,00с	33к	107+71	12,64
27к	86+24	16,70с	33л	107+71	14,44
27л	86+24	15,50с	33м	107+71	15,60с
27м	86+24	15,60с	34в	111+50	10,28с
28а	89+30	9,23с	34ж	111+50	8,10с
28б	89+30	9,65с	34з	111+50	12,27
28в	89+30	9,90с	34к	111+50	12,94
28г	89+30	8,40с	34л	111+50	15,50с
28д	89+30	9,01с	34м	111+50	15,60с
28е	89+30	9,56с	35в	114+98	10,16с
28ж	89+30	8,10с	35д	114+98	10,58с
28з	89+30	13,94	35е	114+98	10,46с
29в	91+67	10,42с	35ж	114+98	8,40с
29г	91+67	8,80с	35з	114+98	15,00с
29д	91+67	10,51с	35к	114+98	15,10с
29ж	91+67	8,24с	35л	114+98	14,99
29з	91+67	15,00с	35м	114+98	15,50с
29к	91+67	16,00с	36в	118+92	10,37с
29л	91+67	15,50с	36г	118+92	10,16с
29м	91+67	15,60с	36д	118+92	10,32с
30в	96+82	10,23с	36ж	118+92	8,40с
30д	96+82	10,50с	36з	118+92	15,00с
30ж	96+82	8,10с	36к	118+92	11,11
30з	96+82	15,00с	36л	118+92	12,66
30к	96+82	16,00с	36м	118+92	10,61
30л	96+82	15,50с	37в	123+00	10,73с
30м	96+82	15,50с	37г	123+00	8,87с
31в	101+61	9,91с	37д	123+00	10,43с
31д	101+61	10,16с	37ж	123+00	8,37с
31е	101+61	10,40с	37з	123+00	11,00
31ж	101+61	8,10с	37к	123+00	11,67
31з	101+61	15,00с	37л	123+00	12,57
31к	101+61	16,00с	37м	123+00	10,21

Начальник лабораторії ГТК

Гідрогеолог

Юлія КОВАЛЬОВА

Олена ШЛИКОВА

Інформація
відмітка рівня води в відстійному ставку
хвостосховища "Об'єднане. Перша карта" в листопаді 2022 р.

Дата	Рівень води в відстійному ставку, м	Гранично допустимий рівень по проекту, м	Примітки
01.11.2022	167,77	169,50	
02.11.2022	167,80		
03.11.2022	167,80		
04.11.2022	167,79		
05.11.2022	167,79		
06.11.2022	167,79		
07.11.2022	167,84		
08.11.2022	167,80		
09.11.2022	167,79		
10.11.2022	167,80		
11.11.2022	167,80		
12.11.2022	167,81		
13.11.2022	167,81		
14.11.2022	167,80		
15.11.2022	167,80		
16.11.2022	167,80		
17.11.2022	167,79		
18.11.2022	167,79		
19.11.2022	167,78		
20.11.2022	167,78		
21.11.2022	167,77		
22.11.2022	167,76		
23.11.2022	167,66		
24.11.2022	167,64		
25.11.2022	167,64		
26.11.2022	167,61		
27.11.2022	167,57		
28.11.2022	167,59		
29.11.2022	167,62		
30.11.2022	167,76		

Начальник ЦШС

тел.88-08
Юлія КОВАЛЬОВА

Андрій КОНДРАТЕНКО

Інформація

В листопаді місяці 2022 року проводився щоденний контроль роботи дренажних і фільтраційних насосних станцій Цеху Шламових Систем. Насосне обладнання знаходилось в робочому стані. В листопаді перекачувалось 17081,68 м³ щодобово (711,74 м³/год.) води.

Витрати фільтраційних вод з дренажної системи хвостосховища «Об'єднане. Черна карта.» в листопаді місяці склали 947,23 м³/год.

Начальник ЦШС




Андрій КОНДРАТЕНКО

тел.407-88-08

Олена ШЛИКОВА

Узгоджено:

Начальник ЦШС



Андрій КОНДРАТЕНКО

«08» грудня 2022 р.

Акт


обстеження хвостосховища «Об'єднане. Перша карта»

з метою виявлення можливих місць виклинювання фільтраційних вод

Ми, що нижче підписалися, начальник геотехконтролю Юлія КОВАЛЬОВА, гідрогеолог Олена ШЛИКОВА, пробовідбірник Світлана МАЛЕНКО, провели обстеження хвостосховища «Перша карта» з метою виявлення можливих місць виклинювання фільтраційних вод.

За результатами обстеження з'ясовано, що в листопаді 2022 року місць виклинювання не зафіксовано.

Начальник лабораторії ГТК



Юлія КОВАЛЬОВА

Гідрогеолог



Олена ШЛИКОВА

Пробовідбірник



Світлана МАЛЕНКО

Начальник ЦШС


Андрій КОНДРАТЕНКО

Таблиця

спостережень за змінами рівнів води
 в п'єзометрах хвостосховища "Об'єднане. Перша карта." (листопад 2022р.)

№ п'єзометра	ПК	Відмітка п'єзометричного рівня води, м		№ п'єзометра	ПК	Відмітка п'єзометричного рівня води, м	
		Факт	Проект			Факт	Проект
16в	60+93	114,40с	118,20	20к	67+85	132,67с	140,00
16г	60+93	115,88с	118,50	20л	67+85	140,31с	144,30
16д	60+93	120,23с	125,40	20м	67+85	145,19с	149,80
16е	60+93	120,09с	121,45	21б	70+46	108,89с	112,03
16ж	60+93	127,49с	128,90	21в	70+46	114,55с	116,30
16м	60+93	145,47	146,40	21д	70+46	120,25с	120,44
16н	60+93	149,83	150,50	21е	70+46	120,27с	121,45
17а	62+70	106,49с	109,26	21ж	70+46	127,52с	124,27
17в	62+70	114,49с	118,20	21з	70+46	125,40с	134,50
17г	62+70	116,00с	118,50	21к	70+46	134,30с	140,00
17д	62+70	120,27с	125,40	21л	70+46	140,92	144,30
17е	62+70	119,15с	121,45	21м	70+46	145,32с	149,80
17ж	62+70	127,31с	128,90	22в	72+70	113,97с	116,30
17з	62+70	125,71с	132,30	22г	72+70	115,61с	116,76
17к	62+70	135,30с	139,30	22д	72+70	120,06с	120,50
17м	62+70	142,62с	146,40	22е	72+70	119,93с	121,45
17н	62+70	146,80с	150,50	22ж	72+70	127,09с	124,12
18в	65+36	112,78с	116,30	22к	72+70	134,13с	140,00
18д	65+36	120,18с	120,50	22л	72+70	143,45	144,30
18ж	65+36	127,36с	124,12	22м	72+70	145,35с	149,80
18з	65+36	125,52с	134,50	23аи	75+19	129,66с	132,06
18к	65+36	133,13	140,00	23ак	75+19	134,61	140,00
18л	65+36	140,57с	144,30	23ал	75+19	142,84	144,30
18м	65+36	145,84с	149,80	23ам	75+19	146,90	149,80
19б	66+27	108,57с	112,05	23в	75+19	114,40с	116,30
19в	66+27	114,43с	116,30	23ж	75+19	124,58с	124,28
19г	66+27	116,03с	116,76	23з	75+19	129,15	134,50
19д	66+27	120,13с	120,50	23к	75+19	138,32	140,00
19ж	66+27	127,29с	124,12	23л	75+19	141,50	144,30
19з	66+27	125,75с	134,50	23м	75+19	145,51с	149,80
19к	66+27	132,42с	140,00	24в	78+04	114,31с	116,30
19л	66+27	140,25с	144,30	24з	78+04	128,14	132,50
19м	66+27	145,55с	149,80	24к	78+04	138,31	139,40
20в	67+85	113,40с	116,30	24л	78+04	142,29	143,20
20д	67+85	120,25с	120,50	24м	78+04	147,09	148,00
20е	67+85	120,12с	121,45	25в	81+24	113,96с	115,26
20ж	67+85	127,47с	124,12	25з	81+24	125,01с	134,50
20з	67+85	125,49с	134,50	25к	81+24	138,35	140,00

25л	81+24	143,23	144,30	31л	101+61	140,22с	145,50
25м	81+24	147,45	148,30	32г	104+02	115,81с	118,20
26а	84+18	102,04с	109,26	32д	104+02	120,08с	123,80
26в	84+18	114,44с	116,30	32е	104+02	120,03с	121,45
26г	84+18	115,95с	116,40	32ж	104+02	127,15с	128,30
26д	84+18	120,08с	122,60	32з	104+02	125,70	132,60
26ж	84+18	127,40с	128,40	32к	104+02	134,33с	140,30
26з	84+18	125,31с	133,80	32л	104+02	140,22с	144,30
26к	84+18	134,02с	144,20	32м	104+02	145,24с	154,10
26л	84+18	140,28с	147,00	33в	107+71	114,23с	117,40
26м	84+18	145,37с	150,00	33г	107+71	115,87с	118,20
27а	86+24	106,63с	109,26	33д	107+71	119,87с	123,80
27в	86+24	114,34с	116,30	33е	107+71	120,14с	121,45
27д	86+24	120,10с	122,60	33ж	107+71	127,20с	128,30
27ж	86+24	127,41с	128,40	33з	107+71	125,56с	132,60
27з	86+24	125,52с	133,80	33к	107+71	137,76	140,30
27к	86+24	134,06с	144,20	33л	107+71	141,41	144,30
27л	86+24	140,42с	147,00	33м	107+71	144,88с	154,10
27м	86+24	145,60с	150,00	34в	111+50	114,44с	117,40
28а	89+30	106,75с	109,26	34ж	111+50	126,89с	128,30
28б	89+30	108,82с	112,05	34з	111+50	128,14	132,60
28в	89+30	114,40с	115,26	34к	111+50	137,51	140,30
28г	89+30	116,13с	116,76	34л	111+50	140,25с	144,30
28д	89+30	120,75с	120,50	34м	111+50	144,96с	154,10
28е	89+30	120,97с	121,45	35в	114+98	114,19с	117,40
28ж	89+30	127,32с	124,12	35д	114+98	120,13с	123,80
28з	89+30	126,35	131,80	35е	114+98	120,16с	121,45
29а	91+67	114,49с	116,20	35ж	114+98	128,07с	128,30
29г	91+67	115,79с	116,30	35з	114+98	125,64с	132,60
29д	91+67	119,37с	123,70	35к	114+98	135,55с	140,30
29ж	91+67	127,96с	128,10	35л	114+98	140,77	144,30
29з	91+67	125,04с	133,00	35м	114+98	145,01с	154,10
29к	91+67	134,74с	141,60	36в	118+92	113,99с	117,40
29л	91+67	140,12с	145,50	36г	118+92	114,40с	118,20
29м	91+67	144,76с	149,50	36д	118+92	120,02с	123,80
30а	96+82	114,36с	116,20	36ж	118+92	126,90с	128,30
30д	96+82	120,10с	123,70	36з	118+92	125,52с	132,60
30ж	96+82	127,18с	128,10	36к	118+92	139,45	140,30
30з	96+82	125,72с	133,00	36л	118+92	143,18	144,30
30к	96+82	134,87с	141,60	36м	118+92	149,95	154,10
30л	96+82	140,44с	145,50	37в	123+00	113,81с	117,40
30м	96+82	145,56с	149,50	37г	123+00	115,57с	118,20
31а	101+61	114,86с	116,20	37д	123+00	120,16с	123,80
31д	101+61	120,24с	123,70	37ж	123+00	126,99с	128,30
31е	101+61	120,01с	121,45	37з	123+00	129,68	132,60
31ж	101+61	127,31с	128,10	37к	123+00	139,27	140,30
31з	101+61	125,84с	133,00	37л	123+00	143,37	144,30
31к	101+61	134,88с	141,60	37м	123+00	150,57	154,10

Начальник лабораторії ГТК

Гідросолог

Юлія КОВАЛЬОВА

Олена ШЛИКОВА

Ворд 13

Затверджую:
Начальник цеху шламових систем
Андрій КОНДРАТЕНКО

Контроль якості намитих хвостів по хвостосховищу "Перша карта" за листопад 2022 року
(середні значення по картам наміву)

Місце відбору	Відмітка гребеню дамби	Клас, мм										Щільність скелету, г/см³	Вологість, %
		>2	2,0-1,0	1,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,071	0,071-0,05	<0,05				
Карта № 5а	171	0,00	0,87	5,49	39,55	32,09	3,93	9,15	8,92	1,68	18,40		

Начальник лабораторії ГТК
Гідрогеолог

Юлія КОВАЛЬОВА
Інна ЗУБКОВА